

TRANS ETHYLENE

**MAITRISE DE L'URBANISATION À PROXIMITÉ DES CANALISATIONS DE TRANSPORTS
DE MATIÈRES DANGEREUSES**


PRÉSENTATION DE LA CANALISATION TRANS ETHYLENE 1

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES


Produit transporté	Ethylène
Pression maximale	50 bar
Caractéristiques du produit	Extrêmement inflammable
Diamètres	200 / 250 mm
Matériau	acier
Classement de la canalisation	Transport de produit chimique
Statut juridique	Intérêt général



TRACÉ



Départ	Martigues (13)
Arrivée	Saint Auban (04)
Longueur totale	130 km




TRACÉ DE LA CANALISATION

Communes traversées ou impactées

Département	Commune
13	BERRE-L'ETANG
13	LE PUY-SAINTE-REPARADE
13	VENTABREN
13	CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
13	COUDOUX
13	EGUILLES
13	LA FARE-LES-OLIVIERS
13	MARTIGUES
13	ROGNAC
13	ROGNES
13	SAINT-CANNAT
13	VELAUX
84	LA BASTIDE-DES-JOURDANS
84	LA TOUR-D'AIGUES
84	VILLELAURE
84	GRAMBOIS
84	PERTUIS
84	SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE
04	CHATEAU-ARNOUX
04	DAUPHIN
04	FORCALQUIER
04	GANAGOBIE
04	LES MEES
04	L'ESCALE
04	LURS
04	MAINE
04	MANOSQUE
04	MONTFORT
04	MONTFURON
04	NIOZELLES
04	PEYRUIS
04	PIERRERUE
04	PIERREVERT
04	SAINT-MAIME
04	SAINT-MARTIN-LES-EAUX
04	SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE
04	VILLEMUS

Vaucluse



LES SUP POUR LE DIA 250 MM

SUP 1	360 m x 2
SUP 2	30 m x 2
SUP 3	25 m x 2

Exemple : La Bastide des Jourdans

